



2018 GRB[®]

BLACK COLLECTION



Alaún, 19 Pla-Za / 50197 Zaragoza / Spain
T +34 976 50 41 70 / F +34 976 50 41 35 / info@grb.es / www.grbmixers.com

LAVABO MONOMANDO TIME MALE TIME MALE WASH BASIN MIXER · MITIGEUR LAVABO TIME MALE




- › Altura de 70 mm hasta aireador
- › Aireador fácilmente limpiable. No es necesaria llave para su mantenimiento
- › Conexiones flexibles
- › Height 70 mm to aerator
- › Integrated aerator with easy access. Key is not necessary for maintenance
- › Flexible connection hoses
- › Hauteur 70 mm au mousseur
- › Mousseur facilement nettoiyable. Pas d'outil nécessaire pour sa maintenance
- › Flexibles 3/8". Possibilité de flexibles 1/2"

sin válvula clic-clac **47 510 472** 144,00 € 
without clic-clac waste · sans vidage clic-clac

con válvula clic-clac **47 512 472** 172,00 € 
with clic-clac waste · avec vidage clic-clac

LAVABO MONOMANDO TIME MALE XL TIME MALE XL WASH BASIN MIXER · MITIGEUR LAVABO TIME MALE XL

- › Altura de 120 mm hasta aireador
- › Aireador fácilmente limpiable. No es necesaria llave para su mantenimiento
- › Conexiones flexibles
- › Height 120 mm to aerator
- › Integrated aerator with easy access. Key is not necessary for maintenance
- › Flexible connection hoses
- › Hauteur 120 mm au mousseur
- › Mousseur facilement nettoiyable. Pas d'outil nécessaire pour sa maintenance
- › Flexibles 3/8". Possibilité de flexibles 1/2"



sin válvula clic-clac **47 540 472** 183,20 €
without clic-clac waste · sans vidage clic-clac

con válvula clic-clac **47 531 472** 211,90 €
with clic-clac waste · avec vidage clic-clac

LAVABO MONOMANDO TIME MALE XXL
TIME MALE XXL WASH BASIN MIXER · MITIGEUR LAVABO TIME LUI XXL




- › Altura de 222 mm hasta aireador
- › Aireador fácilmente limpiable. No es necesaria llave para su mantenimiento
- › Conexiones flexibles
- › Height 222 mm to aerator
- › Integrated aerator with easy access. Key is not necessary for maintenance
- › Flexible connection hoses
- › Hauteur 222 mm au mousseur
- › Mousseur facilement nettoyable. Pas d'outil nécessaire pour sa maintenance
- › Flexibles 3/8". Possibilité de flexibles 1/2"

caño 230 mm spout 230 mm · bec 230 mm	sin válvula clic-clac without clic-clac waste · sans vidage clic-clac	47 511 472	271,70 €	10
caño 230 mm spout 230 mm · bec 230 mm	con válvula clic-clac with clic-clac waste · avec vidage clic-clac	47 513 472	300,50 €	10
caño 125 mm spout 125 mm · bec 125 mm	sin válvula clic-clac without clic-clac waste · sans vidage clic-clac	47 511 472	259,70 €	10
caño 125 mm spout 125 mm · bec 125 mm	con válvula clic-clac with clic-clac waste · avec vidage clic-clac	47 513 472	288,50 €	10

LAVABO MONOMANDO DE EMPOTRAR TIME
TIME BUILT-IN WASH BASIN MIXER · MITIGEUR LAVABO À ENCASTRER TIME

- › Caño 150/200 mm
- › Plafones individuales metálicos
- › Aireador fácilmente limpiable. Incluye llave para su mantenimiento
- › Profundidad mín. 40 mm máx. 60 mm
- › Instalación con posición única: maneta a la derecha del caño
- › Bec 150/200 mm
- › Metallic single plates
- › Easy-clean aerator. No key needed for disassembly
- › Depth in wall min. 40 mm max. 60 mm
- › Installation with only one position: Handle at the right and spout at the left. The built-in part cannot be reversed
- › Bec 150/200 mm
- › Rosaces individuelles laiton
- › Mousseur facilement nettoyable. Pas d'outil nécessaire pour sa maintenance
- › Profondeur d'encastrement min. 40 mm max. 60 mm
- › Installation manette à droite et bec à gauche. Ne peut pas s'inverser



caño 150 mm spout 150 mm · bec 150 mm	sin válvula clic-clac without clic-clac waste · sans vidage clic-clac	47 535 472	373,30 €	6
caño 150 mm spout 150 mm · bec 150 mm	con válvula clic-clac with clic-clac waste · avec vidage clic-clac	47 537 472	404,70 €	6
caño 200 mm spout 200 mm · bec 200 mm	sin válvula clic-clac without clic-clac waste · sans vidage clic-clac	47 534 472	389,10 €	6
caño 200 mm spout 200 mm · bec 200 mm	con válvula clic-clac with clic-clac waste · avec vidage clic-clac	47 536 472	420,50 €	6

BIDÉ MONOMANDO TIME MALE TIME MALE BIDET MIXER · MITIGEUR BIDET TIME MALE



- › Altura de 75 mm hasta aireador
- › Aireador fácilmente limpiable. No es necesaria llave para su mantenimiento
- › Conexiones flexibles
- › Height 75 mm to aerator
- › Integrated aerator with easy access. Key is not necessary for maintenance
- › Flexible connection hoses
- › Hauteur 75 mm au mousseur
- › Mousseur facilement nettoyable. Pas d'outil nécessaire pour sa maintenance
- › Flexibles 3/8". Possibilité de flexibles 1/2"

sin válvula clic-clac without clic-clac waste · sans vidage clic-clac	47 710 472	157,60 €	
con válvula clic-clac with clic-clac waste · avec vidage clic-clac	47 712 472	185,60 €	


INTIMIXER PROGRESIVO RONDO

RONDO PERINEAL TAP PROGRESSIVE INTIMIXER · INTIMIXER PROGRESSIF RONDO


- › Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- › Caudal limitado 4l/min
- › Control progresivo de la temperatura
- › 100% recambiable sin obra
- › Mango Rondo Negro y flexo Silver Negro 125 cm antitorsión

- › International patent for intelligent support avoiding floods
- › Flow limited 4 l/min
- › Progressive temperature control
- › Replaceable 100% without work
- › Black Rondo hand-shower and Black Silver hose 125 cm

- › Brevet international pour notre support intelligent anti-inondations
- › Débit limité 4 l/min
- › Contrôle progressif de la température
- › 100% rechangeable sans oeuvre
- › Douchette Rondo Noire et flexible Silver Noir 125 cm anti-torsion


08 225 102
301,70 €


LAVABO MONOMANDO KALA
KALA WASH BASIN MIXER · MITIGEUR LAVABO KALA




- › Altura de 113 mm hasta aireador
- › Aireador integrado. Fácilmente accesible
- › Conexiones flexibles
- › Height 113 mm to aerator
- › Integrated aerator with easy access
- › Flexible connection hoses
- › Hauteur 113 mm au mousseur
- › Mousseur facilement nettoyable.
- › Flexibles 3/8". Possibilité de flexibles 1/2"

sin válvula clic-clac without clic-clac waste · sans vidage clic-clac	60 510 601	179,00 €	10
con válvula clic-clac with clic-clac waste · avec vidage clic-clac	60 512 601	223,65 €	10

LAVABO MONOMANDO KALA ALTO
KALA TALL WASH BASIN MIXER · MITIGEUR LAVABO HAUT KALA




- › Altura de 240 mm hasta aireador
- › Aireador integrado. Fácilmente accesible
- › Conexiones flexibles
- › Height 240 mm to aerator
- › Integrated aerator with easy access
- › Flexible connection hoses
- › Hauteur 240 mm au mousseur
- › Mousseur facilement nettoyable.
- › Flexibles 3/8". Possibilité de flexibles 1/2"



sin válvula clic-clac without clic-clac waste · sans vidage clic-clac	60 515 601	249,00 €	6
con válvula clic-clac with clic-clac waste · avec vidage clic-clac	60 517 601	295,40 €	6


LAVABO MONOMANDO DE EMPOTRAR KALA KALA BUILT-IN WASH BASIN MIXER · MITIGEUR LAVABO À ENCASTRER KALA

- › Caño 200 mm
 - › Aireador integrado, fácilmente accesible
 - › Profundidad mín. 40 mm máx. 60 mm
 - › Instalación con posición única: maneta a la derecha del caño
-
- › Bec 200 mm
 - › Integrated aerator with easy access
 - › Depth in wall min. 40 mm max. 60 mm
 - › Install with handle at the right and spout at the left. The built in parts cannot be reversed
-
- › Bec 200 mm
 - › Mousseur intégré et facile d'accéder
 - › Profondeur d'encastrement min. 40 mm max. 60 mm
 - › Installation manette à droite et bec à gauche. Ne peut pas s'inverser



without clic-clac waste · sin válvula clic-clac	60 530 601	467,40 €	
with clic-clac waste · con válvula clic-clac	60 532 601	511,70 €	

BIDÉ MONOMANDO KALA KALA BIDET MIXER · MITIGEUR BIDET KALA




- › Altura de 73 mm hasta aireador
 - › Conexiones flexibles
-
- › Height 73 mm to aerator
 - › Flexible connection hoses
-
- › Hauteur 73 mm au mousseur
 - › Flexibles 3/8". Possibilité de flexibles 1/2"

without clic-clac waste · sin válvula clic-clac	60 710 601	184,20 €	
with clic-clac waste · con válvula clic-clac	60 712 601	223,65 €	

BLACK COLLECTION

MONOMANDO DE DUCHA TIME TIME MIXER SHOWER · MITIGEUR DOUCHE TIME

- › Sistema GRB Soft
- › GRB soft system
- › Système GRB soft




con equipo
with set · avec kit support

47 325 472

228,10 €



MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA TIME TIME MIXER BATH-SHOWER · MITIGEUR BAIN-DOUCHE TIME



- › Sistema GRB Soft
- › Distribuidor con posición fija en ducha
- › GRB soft system
- › Diverter in shower position
- › Système GRB soft
- › Position de l'inverseur sur douche


con equipo
with set · avec kit support

47 225 472

378,60 €



LLAVES DE EMPOTRAR TIME TIME BUILT-IN VALVES · ROBINETS D'ARRÊT À ENCASTRER TIME



- › Tomas de H 1/2"
- › Connections F 1/2"
- › Entrée F 1/2"


05 052 012

155,40 €



MONOMANDO DE DUCHA KALA KALA MIXER SHOWER · MITIGEUR DOUCHE KALA

- › Sistema GRB Soft
- › Con plafones cuadrados
- › GRB soft system
- › With square plates
- › Système GRB soft
- › Avec rosaces carrées




con equipo
with set · avec kit support

60 325 601

379,50 €

6

MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA KALA KALA MIXER BATH-SHOWER · MITIGEUR BAIN-DOUCHE KALA



- › Sistema GRB Soft
- › Con plafones cuadrados
- › Distribuidor con posición fija en ducha
- › GRB soft system
- › With square plates
- › Diverter in shower position
- › Système GRB soft
- › Avec rosaces carrées
- › Position de l'inverseur sur douche


con equipo
with set · avec kit support

60 225 601

480,30 €

6

TERMOSTÁTICA DE DUCHA TIME MALE CON COLUMNA TIME MALE SHOWER THERMOSTATIC WITH COLUMN THERMOSTATIQUE DOUCHE AVEC COLONNE TIME LUI



- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Desviador en maneta de caudal
- › Rociador Negro orientable Ø250 mm
- › Mango Negro 3F y flexo Silver Negro 170 cm
- › GRB Live Technologie, Constant temperature. Valid for all water supplies
- › Anti-liming and self-calibrated metallic cartridge, certificated by Aenor
- › Stop safety button 38°C
- › Diverter and flow control in handle
- › Ø250 mm pivoting Black showerhead
- › 3F Black hand-shower and Black Silver shower hose 170 cm
- › Technologie GRB live, température constante. Fonctionne avec tous les types de production d'eau chaude
- › Cartouche métallique anti-calcaire auto-calibrante, homologuée en série et certifiée par Aenor
- › Bouton de sécurité stop 38°C
- › Inverseur sur la manette de débit
- › Douche de tête orientable Noire Ø250 mm
- › Douchette Noire 3F et flexible Silver Noir 170 cm

47 425 472

776,80 €




TERMOSTÁTICA DE DUCHA KALA CON COLUMNA PRISMA
KALA SHOWER THERMOSTATIC WITH PRISMA COLUMN
THERMOSTATIQUE DOUCHE KALA AVEC COLONNE PRISMA

- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Soporte deslizante latón negro
- › Rociador Negro orientable 250x250 mm
- › Mango Negro 3F y flexo Silver Negro 170 cm

- › GRB Live Technologie, Constant temperature. Valid for all water supplies
- › Anti-liming and self-calibrated metallic cartridge, certificated by Aenor
- › Stop safety button 38°C
- › Adjustable support in black brass
- › 250x250 mm pivoting Black showerhead
- › 3F Black hand-shower and Black Silver shower hose 170 cm

- › Technologie GRB live, température constante. Fonctionne avec tous les types de production d'eau chaude
- › Cartouche métallique anti-calcaire auto-calibrante, homologuée en série et certifiée par Aenor
- › Bouton de sécurité stop 38°C
- › Support douchette réglable en laiton noire
- › Douche de tête orientable Noire 250x250 mm
- › Douchette Noire 3F et flexible Silver Noir 170 cm




60 449 601

968,40 €



MONOMANDO DE EMPOTRAR TIME TIME BUILT-IN MIXER · MITIGEUR À ENCASTRER TIME



- › Profundidad en pared mín. 40 mm máx. 55 mm
- › Tomas de H1/2"

- › Depth in wall min. 40 mm max. 55 mm
- › Connections F 1/2"

- › Profondeur d'encastrement min. 40 mm max. 55 mm
- › Entrée F 1/2"

1 salida · 1 way · 1 voie

47 115 472

156,60 €


10

MONOMANDO DE EMPOTRAR KALA KALA BUILT-IN MIXER · MITIGEUR À ENCASTRER KALA

- › Profundidad en pared mín. 40 mm máx. 55 mm
- › Tomas de H1/2"

- › Depth in wall min. 40 mm max. 55 mm
- › Connections F 1/2"

- › Profondeur d'encastrement min. 40 mm max. 55 mm
- › Entrée F 1/2"




1 salida · 1 way · 1 voie

60 115 601

133,50 €

10

MONOMANDO DE EMPOTRAR TIME TIME BUILT-IN MIXER · MITIGEUR À ENCASTRER TIME



- › Profundidad en pared mín. 55 mm máx. 70 mm
- › Con desviador cerámico
- › Tomas de H1/2"
- › Depth in wall min. 55 mm max. 70 mm
- › With ceramic diverter
- › Connections F 1/2"
- › Profondeur d'encastrement min. 55 mm max. 70 mm
- › Avec inverseur céramique
- › Entrée F 1/2"

2 salidas · 2 ways · 2 voies


47 135 472

266,30 €



MONOMANDO DE EMPOTRAR KALA KALA BUILT-IN MIXER · MITIGEUR À ENCASTRER KALA

- › Profundidad en pared mín. 55 mm máx. 70 mm
- › Con desviador cerámico
- › Tomas de H1/2"
- › Depth in wall min. 55 mm max. 70 mm
- › With ceramic diverter
- › Connections F 1/2"
- › Profondeur d'encastrement min. 55 mm max. 70 mm
- › Avec inverseur céramique
- › Entrée F 1/2"




2 salida · 2 wayS · 2 voies

60 135 601

242,90 €



TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR TIME
TIME BUILT-IN THERMOSTATIC WITH SHUT-OFF · THERMOSTATIQUE À ENCASTRER TIME




- › Profundidad en pared mín. 55 mm máx. 80 mm
 - › Apertura de caudal y distribución con giro
 - › Botón stop de seguridad 38°C
 - › Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
 - › Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- › Depth in wall min. 55 mm max. 80 mm
 - › Shut-off and mixed water diverter
 - › Stop safety button 38°C
 - › Water shut-off system for maintenance
 - › Very accessible filters and check valves
- › Profondeur d'encastrement min. 55 mm max. 80 mm
 - › En tournant la manette vous ouvrez le débit et vous choisissez la sortie de l'eau
 - › Bouton de sécurité stop 38°C
 - › Système de blocage pour maintenir la température de l'eau
 - › Filtres et anti-retour totalement accessibles

2 salidas · 2 ways · 2 voies	47 120 472	406,50 €	
3 salidas · 3 ways · 3 voies	47 130 472	444,40 €	


TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR KALA
KALA BUILT-IN THERMOSTATIC WITH SHUT-OFF · THERMOSTATIQUE À ENCASTRER KALA

- › Profundidad en pared mín. 55 mm máx. 80 mm
 - › Apertura de caudal y distribución con giro
 - › Botón stop de seguridad 38°C
 - › Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
 - › Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- › Depth in wall min. 55 mm max. 80 mm
 - › Shut-off and mixed water diverter
 - › Stop safety button 38°C
 - › Water shut-off system for maintenance
 - › Very accessible filters and check valves
- › Profondeur d'encastrement min. 55 mm max. 80 mm
 - › En tournant la manette vous ouvrez le débit et vous choisissez la sortie de l'eau
 - › Bouton de sécurité stop 38°C
 - › Système de blocage pour maintenir la température de l'eau
 - › Filtres et anti-retour totalement accessibles




2 salidas · 2 ways · 2 voies	60 120 601	468,30 €	
3 salidas · 3 ways · 3 voies	60 130 601	506,20 €	

ROCIADOR CUADRADO NEGRO BLACK SQUARE SHOWERHEAD DOUCHE DE TÊTE CARRÉE NOIRE




- › Rótula orientable H 1/2"
- › Sistema antical
- › Adjustable connection H 1/2"
- › Antil-lime
- › Rotule orientable F 1/2"
- › Système anticalcaire




05 020 031 238,50 €

ROCIADOR CILÍNDRICO NEGRO BLACK CYLINDRIQUE SHOWERHEAD DOUCHE DE TÊTE CYLINDRIQUE NOIRE




- › Rótula orientable H 1/2"
- › Sistema antical
- › Adjustable connection H 1/2"
- › Antil-lime
- › Rotule orientable F 1/2"
- › Système anticalcaire




05 020 022 229,50 €

BRAZO SQUARE NEGRO BLACK SQUARE ARM · BRAS SQUARE NOIR



L 330 mm **05 025 021** 117,00 €

BRAZO MINIMAL NEGRO BLACK MINIMAL ARM · BRAS MINIMAL NOIR




L 330 mm **05 025 012** 69,80 €

MANGO DE DUCHA NEGRO BLACK HAND-SHOWER · DOUCHETTE NOIRE



- › Ø 120 mm
- › 3 funciones: lluvia, hidro y mix
- › Sistema antical.
- › Ø 120 mm
- › 3 functions: rain, hydro and mix
- › Anti-liming system
- › Ø 120 mm
- › 3 fonctions: pluie, hidro et mix
- › Système anticalcaire



05 040 302 47,10 €

FLEXO SILVER NEGRO BLACK SILVER HOSE FLEXIBLE SILVER NOIR




- › Longitud 170 cm
- › H 1/2" - H 1/2"
- › Length 170 cm
- › F 1/2" - F 1/2"
- › Longueur 170 cm
- › F 1/2" - F 1/2"

05 015 022 32,00 €



SOPORTE CON TOMA DE AGUA CILINDRICO
BRASS SUPPORT WITH 1/2" CYLINDRIQUE WALL OUTLET
SUPPORT CYLINDRIQUE AVEC PRISE D'EAU




05 006 602

70,20 €



SOPORTE CON TOMA DE AGUA CUADRADO
BRASS SUPPORT WITH 1/2" SQUARE WALL OUTLET
SUPPORT CARRÉ AVEC PRISE D'EAU




05 006 701

72,50 €



SOPORTE ORIENTABLE PIPE NEGRO
BLACK PIPE ORIENTABLE SUPPORT
SUPPORT ORIENTABLE PIPE NOIR




05 050 032

38,30 €



SOPORTE ORIENTABLE ZEN NEGRO
BLACK ZEN ORIENTABLE SUPPORT
SUPPORT ORIENTABLE ZEN NOIR



05 050 022

36,00 €