MARMOLES TARRAGONA S.A.

Un nombre propio en la piedra natural
A referent name in Natural Stones

MARMOLES TARRAGONA S.A.

Desde hace mas de 50 años, y por tres generaciones, Marmoles Tarragona se dedica a la extracción y transformación de la piedra natural, manteniendo una tradición centenaria.

Since more tan 50 years and along three generations, Mármoles Tarragona is dedicate to the Natural Stone extraction and processing, maintaining a centenary tradition.

EMPRESA / COMPANY

PRODUCTO/ PRODUCT

- CENIA BEIGE / CENIA BEIGE PG. 06
- CENIA AZUL / CENIA AZUL PG. 08
- TOWER BLACK / TOWER BLACK PG. 10
- REGIMENTAL GREY / REGIMENTAL GREY PG. 12
- ANTRACITA BLACK / ANTHRACITE BLACK PG. 14
- DESERT GOLD / DESERT GOLD PG. 16

COLOCACIÓN / COLLOCATION PG. 18

ESTALACTITAS ESTALAGMITAS
STALACTITE AND STALAGMITES PG. 20

OBRA CIVIL / PUBLIC PROJECTS PG. 22

BAÑO / BATHROOM PG. 24

DECORACIÓN INTERIOR / INTERIOR DECORATION PG. 25

DECORACIÓN INTERIOR / EXTERIOR DECORATION PG. 26

PROYECTOS SINGULARES Y ARTE SACRO
SINGULAR PROJECTS AND HOLY ART PG. 27



MARMOLES TARRAGONA S.A.

Localización / Location
Canteras Ebro, Traiguera, Castellón (Spain)

Producción anual / Annual production
200.000 m² cortado a medida y acabado para proyectos
Over 200.000 m2 yearly cut to size and totally finished for projects.

Con presencia en más de 20 países
We are present in more than 20 countries worldwide.

Ubicada en la población de Traiguera, MÁRMOLES TARRAGONA centra su actividad en la fabricación y comercialización de la piedra natural desde 1963.

Con cantera propia, de dónde se extrae la piedra CENIA también conocida como piedra Ulldecona, por ser la población cercana en que se ubica la cantera. Sus variedades, CENIA BEIGE, CENIA AZUL y BAYADERE, constituyen nuestros principales materiales, con unas características que las hacen muy demandadas en los diferentes mercados para cualquier tipo de proyecto.

Además de la Caliza CENIA, la empresa tiene intereses en otras piedras que completan nuestra oferta, presentando a clientes, arquitectos y diseñadores en general, una gama de altísima calidad, novedad y variedad como verán en las siguientes páginas de este catálogo.

La trayectoria de la empresa y el equipo que la dirige, le ha otorgado una gran experiencia en el ámbito de la producción de grandes obras y proyectos alrededor del mundo, tanto en pavimentaciones exteriores o interiores, fachadas, en diferentes gruesos y con distintos acabados, pulido, flameado, abujardado, envejecido, etc. según las necesidades ó exigencias de cada obra.

Todo ello y la constante tecnificación e innovación en los sistemas productivos han hecho que MARMOLES TARRAGONA S.A., sea un referente mundial en el campo de la piedra natural, por su elevado grado de profesionalidad, rigor y calidad en todos los proyectos realizados.

Located in the small town of Traiguera, MARMOLES TARRAGONA focuses its activity in transforming and selling Natural Stones since 1.963.

With our own quarry from where is extracted the CENIA limestone, also known as ULLDECONA Stone, because this is the name of the nearest town to the quarry. Its different types, CENIA BEIGE, CENIA AZUL and BAYADERE, are our main materials, which with their particular characteristics are so much demanded in all the markets for any kind of project.

Beside CENIA limestone, the Company is engaged by agreements with other stone producers that complete our offer, introducing to the customers, architects and in general to all the designers, a very high quality range, newly and diverse as you will see in the next pages of this brochure.

The Company career as well as the management staff knowledge, have given huge experience in the field of big Jobs and projects supplying in whole world. Such as exterior or interior paving, dry cladding, etc., in different thickness and several finishing, polished, flamed, bush hammered, antiqued, etc., as for the needs or requirements of each job.

All that and the continuous technification and innovation of the production systems have become MARMOLES TARRAGONA, S. A., as a world reference in the Natural Stone field, for its professional level, accuracy, efficiency and quality in all the projects done.

CENIA BEIGE / CENIA BEIGE

Caliza sedimentaria dura recristalizada, formada en el tramo inferior del Período Cretácico, de color Beige Amarillo con algunas incrustaciones de fósiles, estratificada en bancos con distintas características físicas y cromáticas.

Sedimentary limestone, recrystallized, with a Beige Yellow colour with presence of some fossils. Stratified in benches with different physical and tonality characteristics.

Formatos / Formats

CUADRADO SQUARED	RECTANGULAR RECTANGULAR	LÍNEA ONDA WAVE LINE	LÍNEA CLÁSICA CLASSIC LINE	LÍNEA MODERNA MODERN LINE	LÍNEA RÚSTICA RUSTIC LINE	ZÓCALOS SKIRTING
30x30 cm. x 1/1,5/2 cm.	40x30 cm. x 1/1,5/2 cm.	30x30 cm. x 1/1,5/2 cm. (ángulo 7x7)	40x40 cm. x 1,5/2 cm. (1 ó 4 ángulos 7x7)	120x30 cm. x 2 cm.	Hexagonal 40x40 cm. x 2 cm.	Largo libre 5x1 cm.
40x40 cm. x 1/1,5/2 cm.	60x30 cm. x 1/1,5/2 cm.	40x40 cm. x 1,5/2 cm. (ángulo 10x10)	60x60 cm. x 2 cm. (1 ó 4 ángulos 10x10)	120x25 cm. x 2 cm.	Hexagonal 60x60 cm. x 2 cm.	Largo libre 8x1,5 cm.
60x60 cm. x 2 cm.	60x40 cm. x 1,5/2 cm.			120x20 cm. x 2 cm.		Largo libre 10x2 cm.
	80x40 cm.x 1,5/2 cm.			120x15 cm. x 2 cm.		
	90x30 cm. x 1,5/2 cm.			120x10 cm. x 2 cm.		

Características Técnicas/Technical Characteristics

NF EN 1936	Densidad específica Density	2.750 kg/m³
NF EN 1925	Absorción Absorption	0,3 %
NF EN 14157	Resistencia a la abrasión Abrasion resistance	19 mm.
NF EN 1926	Rotura por compresión Compressive strength	198 MPa.
NF EN 14579	Velocidad de propagación del sonido Sound propagation speed	5,24 km/s.
NF EN 12372	Rotura por flexión Flexural strength	19,2 Mpa.
NF EN 14231	Resistencia por deslizamiento Sliping resistance	46
NF EN 14371	Resistencia a heladas Frozen resistance	240 ciclos

Aplicaciones
Applications

- Interiores / Interiors
- Exteriores / Exteriors
- Pavimento / Flooring
- Revestimiento / Wall Cladding
- Fachadas / Facades
- Escaleras / Stairs
- Adoquines / Cobbels
- Bordillos / Bordures
- Mobiliario urbano / Urban furniture

Cenia Beige Flameado / San Mateo Public Library / California (USA)

Cenia Beige Pulido / Hawthorne Building/ San Francisco (USA)

MARMOLES TARRAGONA S.A.



PULIDO
POLISHED

FLAMEADO
FLAMED

APOMAZADO
HONED

ABUJARDADO
BUSH HAMMERED

CEPILLADO
BRUSHED

CENIA AZUL / CENIA AZUL

Caliza sedimentaria dura recristalizada, formada en el tramo inferior del Período Cretácico, de color gris verdoso con algunas incrustaciones de fósiles. Se presenta en grandes bolsas inseridas en la cantera del Beige, con su estratificación característica, pero no en formación de bancos separado naturalmente.

.

Sedimentary limestone, recrystallized, with a Grey Green colour with presence of some fossils. It appears in big bubbles inserted into the Beige quarry walls, maintaining its stratification characteristic, but not formed in benches naturally separated.

Formatos / Formats

CUADRADO SQUARED	RECTANGULAR RECTANGULAR	LÍNEA ONDA WAVE LINE	LÍNEA CLÁSICA CLASSIC LINE	LÍNEA MODERNA MODERN LINE	LÍNEA RÚSTICA RUSTIC LINE	ZÓCALOS SKIRTING
30x30 cm. x 1/1,5/2 cm.	40x30 cm. x 1/1,5/2 cm.	30x30 cm. x 1/1,5/2 cm. (ángulo 7x7)	40x40 cm. x 1,5/2 cm. (1 ó 4 ángulos 7x7)	120x30 cm. x 2 cm.	Hexagonal 40x40 cm. x 2 cm.	Largo libre 5x1 cm.
40x40 cm. x 1/1,5/2 cm.	60x30 cm. x 1/1,5/2 cm.	40x40 cm. x 1,5/2 cm. (ángulo 10x10)	60x60 cm. x 2 cm. (1 ó 4 ángulos 10x10)	120x25 cm. x 2 cm.	Hexagonal 60x60 cm. x 2 cm.	Largo libre 8x1,5 cm.
60x60 cm. x 2 cm.	60x40 cm. x 1,5/2 cm.			120x20 cm. x 2 cm.		Largo libre 10x2 cm.
	80x40 cm.x 1,5/2 cm.			120x15 cm. x 2 cm.		
	90x30 cm. x 1,5/2 cm.			120x10 cm. x 2 cm.		

Características Técnicas/Technical Characteristics

NF EN 1936	Densidad específica Density	2.640 kg/m³
NF EN 1925	Absorción Absorption	0,4 %
NF EN 14157	Resistencia a la abrasión Abrasion resistance	19,5 mm.
NF EN 1926	Rotura por compresión Compressive strength	121 MPa.
NF EN 14579	Velocidad de propagación del sonido Sound propagation speed	5,24 km/s.
NF EN 12372	Rotura por flexión Flexural strength	17,2 Mpa.
NF EN 14231	Resistencia por deslizamiento Sliping resistance	45
NF EN 14371	Resistencia a heladas Frozen resistance	104 ciclos

Aplicaciones
Applications

- Interiores / Interiors
- Exteriores / Exteriors
- Pavimento / Flooring
- Revestimiento / Wall Cladding
- Fachadas / Facades
- Escaleras / Stairs
- Adoquines / Cobbels
- Bordillos / Bordures
- Mobiliario urbano / Urban furniture

Cenia Azul Apomazado/ Las Vegas project / San Francisco (USA)

Cenia Azul / Sede Central Constructora Buhigues / París (Francia)

MARMOLES TARRAGONA S.A.

APOMAZADO
HONED

ABUJARDADO FINO
FINE BUSH HAMMERED

ABUJARDADO
BUSH HAMMERED



FLAMEADO
FLAMED

CEPILLADO
BRUSHED

TOWER BLACK / TOWER BLACK

Caliza negra de formación jurásica, cuya extracción documentada data del siglo XVI aunque al parecer ya se explotaba en la Época Romana. Su color de fondo y veteado poco homogéneo le dan una personalidad muy apreciada en alta decoración.

Black limestone, which documented extraction, dates from XVI century either if it seems it was already explored within Roman Period. It's background colour and less homogeneous veins gives it a personality highly appreciated in the fine decorations.

Formatos / Formats

CUADRADO SQUARED	RECTANGULAR RECTANGULAR	LÍNEA ONDA WAVE LINE	LÍNEA CLÁSICA CLASSIC LINE	LÍNEA MODERNA MODERN LINE	LÍNEA RÚSTICA RUSTIC LINE	ZÓCALOS SKIRTING
30x30 cm. x 2 cm.	40x30 cm. x 2 cm.	30x30 cm. x 2 cm. (ángulo 10x10)	40x40 cm. x 2 cm. (1 ó 4 ángulos 7x7)	120x30 cm. x 2 cm.	Hexagonal 40x40 cm. x 2 cm.	Largo libre 5x1 cm.
40x40 cm. x 2 cm.	60x30 cm. x 2 cm.	40x40 cm. x 2 cm. (ángulo 15x15)	60x60 cm. x 2 cm. (1 ó 4 ángulos 10x10)	120x25 cm. x 2 cm.	Hexagonal 60x60 cm. x 2 cm.	Largo libre 8x1,5 cm.
60x60 cm. x 2 cm.	60x40 cm. x 2 cm.			120x20 cm. x 2 cm.		Largo libre 10x2 cm.
	80x40 cm. x 2 cm.			120x15 cm. x 2 cm.		
	90x30 cm. x 2 cm.					

Características Técnicas/Technical Characteristics

UNE 22182	Densidad específica Density	2.650 kg/m³
UNE 13755	Absorción Absorption	0,6 %
UNE 1926	Rotura por compresión Compressive strength	151,90 MPa.
UNE 12372	Resistencia a la flexión Flexion resistance	20,79 MPa.
UNE 22-183	Resistencia al desgaste Wear resistance	0,4 m/m.
UNE 22-184	Resistencia a heladas Frozen resistance	0,01%

Aplicaciones
Applications

- Interiores / Interiors
- Exteriores / Exteriors
- Pavimento / Flooring
- Revestimiento / Wall Cladding
- Fachadas / Facades
- Escaleras / Stairs
- Adoquines / Cobbels
- Bordillos / Bordures
- Mobiliario urbano / Urban furniture

Recubrimiento exterior / External Cladding

Presentación "in situ" de pavimento / Dry lay

MARMOLES TARRAGONA S.A.

APOMAZADO
HONED

ABUJARDADO FINO
FINE BUSH HAMMERED

ABUJARDADO
BUSH HAMMERED

APOMAZADO Y RAYADO
HONED AND STRIPED

CEPILLADO
BRUSHED

REGIMENTAL GREY / REGIMENTAL GREY

Arenisca con una dureza y veteado que la distinguen y personalizan de las existentes en el mercado.

A sandstone with a strength and vein movement, which differentiate and personalize it in front of the other already existent in the market.

Formatos / Formats

CUADRADO SQUARED	RECTANGULAR RECTANGULAR	LÍNEA ONDA WAVE LINE	LÍNEA CLÁSICA CLASSIC LINE	LÍNEA MODERNA MODERN LINE	LÍNEA RÚSTICA RUSTIC LINE	ZÓCALOS SKIRTING
40x40 cm. x 2 cm.	60x30 cm. x 2 cm.	30x30 cm. x 2 cm. (ángulo 10x10)	40x40 cm. x 2 cm. (1 ó 4 ángulos 7x7)	120x30 cm. x 2 cm.	Hexagonal 40x40 cm. x 2 cm.	Largo libre 5x1 cm.
60x60 cm. x 2 cm.	60x40 cm. x 2 cm.	40x40 cm. x 2 cm. (ángulo 15x15)	60x60 cm. x 2 cm. (1 ó 4 ángulos 10x10)	120x25 cm. x 2 cm.	Hexagonal 60x60 cm. x 2 cm.	Largo libre 8x1,5 cm.
80x80 cm. x 2 cm.	80x40 cm. x 2 cm.			120x20 cm. x 2 cm.		Largo libre 10x2 cm.
	90x30 cm. x 2 cm.			120x15 cm. x 2 cm.		
				120x10 cm. x 2 cm.		

Características Técnicas/Technical Characteristics

UNE 22182	Densidad específica Density	2.450 kg/m³
UNE 13755	Absorción Absorption	2,36 %
UNE 1926	Rotura por compresión Compressive strength	703 MPa.
UNE 12372	Resistencia a la flexión Flexion resistance	127 MPa.
UNE 22-183	Resistencia al desgaste Wear resistance	0,89 m/m.

Aplicaciones
Applications

Pavimentos y revestimientos interiores y exteriores evitando zonas de heladicidad y procurando usar en piezas de gran dimensión para respetar su veteado muy abierto.

Inside or outside paving and revetments avoiding frozen areas, trying to use it in big dimension panels to respect its natural veined very open and large.

- Pavimento / Flooring
- Revestimiento / Wall Cladding
- Fachadas / Facades
- Escaleras / Stairs
- Adoquines / Cobbels
- Bordillos / Bordures
- Mobiliario urbano / Urban furniture

Detalle aplacados de fachada / External Cladding details

Escalera y aplacado edificio comercial / Stairs and Internal Cladding

MARMOLES TARRAGONA S.A.

APOMAZADO
HONED

ABUJARDADO FINO
FINE BUSH HAMMERED

ABUJARDADO
BUSH HAMMERED

FLAMEADO
FLAMED

CEPILLADO
BRUSHED

ANTRACITA BLACK / ANTRACITA BLACK

Caliza cuarcitica de color negro uniforme con alguna veta blanca y ligeramente nublado en el fondo. De gran dureza y resistencia.

A limestone with high quartz presence. BLACK colour with few thin White veins and some darker clouds, which don't disturb the homogeneity of its background. High hardness and resistance.

Formatos / Formats

CUADRADO SQUARED	RECTANGULAR RECTANGULAR	LÍNEA ONDA WAVE LINE	LÍNEA CLÁSICA CLASSIC LINE	LÍNEA MODERNA MODERN LINE	LÍNEA RÚSTICA RUSTIC LINE	ZÓCALOS SKIRTING
30x30 cm. x 1/1,5/2 cm.	40x30 cm. x 1/1,5/2 cm.	30x30 cm. x 1/1,5/2 cm. (ángulo 7x7)	40x40 cm. x 1,5/2 cm. (1 ó 4 ángulos 7x7)	120x30 cm. x 2 cm.	Hexagonal 40x40 cm. x 2 cm.	Largo libre 5x1 cm.
40x40 cm. x 1/1,5/2 cm.	60x30 cm. x 1/1,5/2 cm.	40x40 cm. x 1,5/2 cm. (ángulo 10x10)	60x60 cm. x 2 cm. (1 ó 4 ángulos 10x10)	120x25 cm. x 2 cm.	Hexagonal 60x60 cm. x 2 cm.	Largo libre 8x1,5 cm.
60x60 cm. x 2 cm.	60x40 cm. x 1,5/2 cm.			120x20 cm. x 2 cm.		Largo libre 10x2 cm.
	80x40 cm.x 1,5/2 cm.			120x15 cm. x 2 cm.		
	90x30 cm. x 1,5/2 cm.			120x10 cm. x 2 cm.		

Características Técnicas/Technical Characteristics

NF EN 1936	Densidad específica Density	2.685 kg/m³
NF EN 1925	Absorción Absorption	132 g/m²
NF EN 14157	Resistencia a la abrasión Abrasion resistance	20 mm.
NF EN 1926	Rotura por compresión Compressive strength	149,4 MPa.
NF EN 12372	Rotura por flexión Flexural strength	23,7 Mpa.
NF EN 14231	Resistencia por deslizamiento Sliping resistance	0,66
NF EN 14371	Resistencia a heladas Frozen resistance	144 ciclos

Aplicaciones / Applications

- Interiores / Interiors
- Exteriores / Exteriors
- Pavimento / Flooring
- Revestimiento / Wall Cladding
- Cocina / Kitchen
- Fachadas / Facades
- Escaleras / Stairs
- Adoquines / Cobbels
- Bordillos / Bordures
- Mobiliario urbano / Urban furniture

Detalle escalera edificio comercial / Stair details

Centro comercial / Mall pavement

MARMOLES TARRAGONA S.A.



APOMAZADO
HONED

ABUJARDADO FINO
FINE BUSH HAMMERED

ABUJARDADO
BUSH HAMMERED

APOMAZADO Y RAYADO
HONED AND STRIPED

CEPILLADO
BRUSHED

DESERT GOLD / DESERT GOLD

Caliza beige muy clara con una dureza y ligero veteado que la distinguen y personalizan de otras similares.

A very light cream limestone with a hardness and delicate vein that differentiate and personalize it, in front of the other already existent in the market.

Formatos / Formats

CUADRADO SQUARED	RECTANGULAR RECTANGULAR	LÍNEA ONDA WAVE LINE	LÍNEA CLÁSICA CLASSIC LINE	LÍNEA MODERNA MODERN LINE	LÍNEA RÚSTICA RUSTIC LINE	ZÓCALOS SKIRTING
30x30 cm. x 1/1,5/2 cm.	40x30 cm. x 1/1,5/2 cm.	30x30 cm. x 1/1,5/2 cm. (ángulo 7x7)	40x40 cm. x 1,5/2 cm. (1 ó 4 ángulos 7x7)	120x30 cm. x 2 cm.	Hexagonal 40x40 cm. x 2 cm.	Largo libre 5x1 cm.
40x40 cm. x 1/1,5/2 cm.	60x30 cm. x 1/1,5/2 cm.	40x40 cm. x 1,5/2 cm. (ángulo 10x10)	60x60 cm. x 2 cm. (1 ó 4 ángulos 10x10)	120x25 cm. x 2 cm.	Hexagonal 60x60 cm. x 2 cm.	Largo libre 8x1,5 cm.
60x60 cm. x 2 cm.	60x40 cm. x 1,5/2 cm.			120x20 cm. x 2 cm.		Largo libre 10x2 cm.
	80x40 cm.x 1,5/2 cm.			120x15 cm. x 2 cm.		
	90x30 cm. x 1,5/2 cm.			120x10 cm. x 2 cm.		

Características Técnicas/Technical Characteristics

UNE 1936:2007	Densidad específica Density	2.120 kg/m³
UNE 1936:2007	Porosidad Porosity	20,5 %
UNE 1926	Rotura por compresión Compressive strength	72 MPa.
UNE 12372	Rotura por flexión Flexural strength	12,1 Mpa.
UNE 161401	Resistencia al desgaste por choque térmico Thermal shock resistance	T1 oxidación sin alteración
UNE 14371	Resistencia a heladas Frozen resistance	168 ciclos

Aplicaciones
Applications

- Exteriores / Exteriors
- Pavimento / Flooring
- Revestimiento / Wall Cladding
- Fachadas / Facades
- Escaleras / Stairs
- Adoquines / Cobbels
- Bordillos / Bordures
- Mobiliario urbano / Urban furniture

Detalle aplacado / External facade details

Conjunto residencial / Residencial area

MARMOLES TARRAGONA S.A.







Línea Opus Romano en Cenia Azul Cepillado / Opus Roman in Cenia Azul brushed

COLOCACIÓN / INSTALLATION

Diseño de colocación parcial y efecto de acabado de las nuevas lineas y modelos

.

Design of a partial installation and finished view of the new lines and models.







Línea Moderna en Desert Gold y Regimental Grey combinado con diferentes acabados.
Modern Line combining different stones and finishings

MARMOLES TARRAGONA S.A.

ESTALACTITAS Y ESTALAGMITAS
STALACTITE AND STALAGMITES

"La naturaleza es insuperable"
Como esculturas de incalculable valor, aparecen frecuentemente en nuestra cantera piezas únicas e irrepetibles para la alta decoración con millones de años.

"Nature is unbeatable"
As incalculable value sculptures, offently it appears in our quarry, millions of years old, several singular and unrepeatable pieces for the highest decoration.

OBRA CIVIL / PUBLIC PROJECTS

Por sus caracteristicas excepcionales la piedra cenia, antracita black, calatorao y desert gold, son indicadas para su aplicación en pavimentos urbanos y obra civil en el exterior, habiendo montado una fabrica especializada para La fabricación de dichos productos.

For its exceptional characteristics cenia stone as well as anthracite black and desert gold are recommended to apply in urban pavings and public jobs in exterior, being installed a speciallized processing factory for the production of these products.

Adoquín / Cobbles

Pavimento de adoquín mixto
Mixed cobbles paving

Bordillos y peldaños macizo-
Bordures and masive stairs

Podemos realizar cualquier diseño y acabado que nos propongan en piedra natural.
We can fabricate any design and finishing required in natural stone.



Rampa vado / Cars ramp



Podotáctil
Pododactil tiles

Elementos macizo
Masive items

Podemos realizar cualquier diseño y acabado que nos propongan en piedra natural.
We can fabricate any design and finishing required in natural stone.

MOBILIARIO URBANO / URBAN FURNITURE

Para completar los trabajos que realizamos en obra civil, podemos facilitar todo tipo de mobiliario urbano de complemento realizado con los mismos materiales ú otros distintos.

To complete the projects we realize in public jobs, we can provide any type of urban furniture as complement, processed in the same stone used or others.

Banco público / Public benches

Fuentes / Fountains

Podemos realizar cualquier diseño y acabado que nos propongan en piedra natural.
We can fabricate any design and finishing required in natural stone.

Banco jardinera / Planter bench

Mobiliario urbano jardinera / Urban furniture planter

Podemos realizar cualquier diseño y acabado que nos propongan en piedra natural.
We can fabricate any design and finishing required in natural stone.

MARMOLES TARRAGONA S.A.

Lavabos / Bath Basin

Bañeras / Bathtubs

Podemos realizar cualquier diseño y acabado que nos propongan en piedra natural.
We can fabricate any design and finishing required in natural stone.

Chimeneas / Fireplaces

Encimeras cocina / Kitchen Tops

Podemos realizar cualquier diseño y acabado que nos propongan en piedra natural.
We can fabricate any design and finishing required in natural stone.

BAÑO / BATHROOM

Fieles a nuestra ideología y pasión por la piedra, seguimos desarrollando y buscando nuevas aplicaciones, líneas de producto y acabados para dar respuesta a las demandas de nuestros clientes y mercados.

Loyal at our philosophy and passion for stones, we continue developing and searching for new applications, product lines and finishings to answer back the demands of our customers and markets.

DECORACIÓN INTERIOR / INTERIOR DECORATION

Como complemento ideal al confort, elegancia i particular ambientación que crea el entorno de la piedra natural, facilitaremos exclusivamente para sus proyectos todo tipo de elementos decorativos que puedan proponernos.

As ideal complement to the confort and particular atmosphere create around the using of natural stone, we'll provide exclusively for your projects any type of decorative elements which you wish to propose us.

Platos de ducha / Shower Plate

Proyecto de baño / Bath project

Podemos realizar cualquier diseño y acabado que nos propongan en piedra natural.
We can fabricate any design and finishing required in natural stone.

Rodapíe / Skirting

Peldaños / Steps

Podemos realizar cualquier diseño y acabado que nos propongan en piedra natural.
We can fabricate any design and finishing required in natural stone.

Columnas / Columns

Balaustres / Balusters

Podemos realizar cualquier diseño y acabado que nos propongan en piedra natural.
We can fabricate any design and finishing required in natural stone.

DECORACIÓN EXTERIOR / EXTERIOR DECORATION

Que puede haber más ecológico, duradero, sobrio y a la vez elegante para acompañar las horas de descanso y relax en un agradable ambiente exterior, que los elementos realizados en piedra natural??
Complementos para jardines, bancos, mesas, jarrones, columnas, balaustradas…

What can be more ecologist, durable, temperate and elegant to stay near by you, in the relaxing and resting time envolved by an agreeable exterior ambiance, that the element produced in natural stone??.
All the complementary products such as benches, tables, vases, planters, columns,balustrades...

Bancos y mesas
Benches and tables

Piscina y fachada exterior / Pool and exterior facade

Podemos realizar cualquier diseño y acabado que nos propongan en piedra natural.
We can fabricate any design and finishing required in natural stone.

MARMOLES TARRAGONA S.A.

Carretera Nacional 232, Km 18,5
12330 Traiguera, Castellón
España

Tlf: +34 964 495 358
Fax: +34 964 495 689

ventas @marmolestarragona.com